

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОДУКТЫ**





### **Превосходное дополнение**


Для отличных решений важна каждая деталь! Не только швы и подстилающий слой имеют большое значение, но и примыкающие элементы конструкции. От гидроизоляции до бетона для вашей изгороди: в ассортименте tubag Вы найдете все необходимое для Вашей стройки. И не нужно обращаться куда-либо еще.



## **GALAKREATIV PUR ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ**

Однокомпонентное полиуретановое вяжущее для гравия, природного камня и кварцевого песка.

- для декоративного оформления садов и парков
- водопроницаемое
- прозрачное
- светостойкое
- банка 1 кг поставляется в декоративной презентационной коробке (4 банки в одной коробке)
- расход: 2–5 % массовой доли заполнителя
- время использования примерно 75 минут
- пригодность для хождения спустя ~ 8 часов
- пригодность для нагрузки спустя ~ 2 дня
- для изготовления прочных, не содержащих воду растворов для кладки и заполнения швов на основе вяжущих из полиуретановых смол





## БЕТОННАЯ СМЕСЬ «RUCK-ZUCK»

Быстротвердеющий бетон для быстрой установки и фиксации столбов оград, сушилок для белья и т.д.

- не требует предварительного замешивания с водой – просто полить водой и готово!
- непригодна для изготовления строительных элементов, требующих расчеты по СНиП
- зернистость: 0–8 мм
- расход: в зависимости от назначения
- быстротвердеющий бетон для разнообразного применения



YouTube





## FTD ДИСПЕРСИЯ FLEXO-TRASS

Высококонцентрированная полимерная дисперсия для трассовых растворов при укладке природного камня тонким, средним и толстым слоем. Для изготовления эластичных растворов.

- особенно хорошо подходит для улучшения растворов подстилающего слоя при использовании отапливаемых поверхностей
- Соотношение дисперсии и воды затворения: 1 объёмная доля дисперсии Flexo-Trass к 5 объёмным долям чистой воды
- расход: в зависимости от используемого раствора и требований ~ 1,0–2,5 л дисперсии Flexo-Trass на мешок сухой смеси 25 кг




## FUGENSAND PLUS

**Fugensand plus  
FUS**

Применение: готовый смешанный песок для заполнения швов светло-серого цвета, особенно хорошо подходит для брусчатых покрытий из бетонных блоков и искусственного камня. Идеально подходит, в том числе, для узких швов. Песок для заполнения швов состоит исключительно из натуральных компонентов и действует без химических добавок. Абсолютно натуральный экологически чистый продукт, сертифицированный LWG\*.

\* Баварское земельное ведомство виноградарства и садоводства





## РЕАКТИВНАЯ ГИДРОИЗОЛИРУЮЩАЯ МАССА ADR ALLES DICHT 2K

Двухкомпонентная, морозостойкая, обладающая высочайшей прочностью на сжатие, заполняющая трещины гидроизолирующая масса для строительных сооружений для всех горизонтальных и вертикальных поверхностей.

- для быстрой гидроизоляции в строительстве надземных, подземных и крупных инженерных сооружений на всех несущих основаниях
- не содержит растворителя и битума
- цвет: зеленый
- также подходит для гидроизоляции горизонтальных поверхностей балконов и террас

### НОВИНКА:

Идеально для строительных работ со сжатыми сроками исполнения. Универсальное применение!

Расход:

- ~ 3,2 кг/м<sup>2</sup> для опорной поверхности клинкера
- ~ 4,8 кг/м<sup>2</sup> для почвенной влаги и не накапливающейся инфильтрационной воды
- ~ 6,4 кг/м<sup>2</sup> для накапливающейся инфильтрационной воды

В процессе строительства нельзя терять ни минуты. Чтобы без необходимости не задерживать строительные работы требуются продукты, применение которых не влечет за собой длительного простоя. Только так можно выполнить последующие работы в хорошем темпе и без потери времени. Новая реактивная гидроизолирующая масса ALLES DICHT 2K полностью выполняет эти требования. При этом не содержащий растворителей и битума состав объединяет преимущества минеральных гидроизолирующих растворов-шламов и битумных лент.

- не содержит растворителя и битума, безопасна для окружающей среды
- устойчивость к дождю уже спустя ~ 2 часа
- пригодность к нагрузке водой под давлением и засыпка грунтом спустя ~ 16 часов
- высокая прочность на сжатие
- идеально для опорной поверхности клинкера и гидроизоляции кладки из натурального камня
- контроль со стороны стройнадзора





## EG ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА

Эпоксидная, двухкомпонентная грунтовка, не содержащая растворителей, для повышения адгезии и сцепления на поверхностях, подвергающихся высокой нагрузке.

- может использоваться в качестве литевой смолы для заполнения трещин на полу
- при использовании подходящего песка также может применяться для изготовления эпоксидных растворов
- для наружных и внутренних работ



## BD1K 1-КОМПОНЕНТНОЕ БИТУМНОЕ ТОЛСТОСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Однокомпонентное, не содержащее растворителей, битумное толстослойное покрытие на основе полимеров сложных эфиров.

- для гидроизоляции и защиты частей конструкций, граничащих с грунтом согласно DIN 18195
- простое применение
- для наружных и внутренних работ

Расход:

- ~ 1 -2 л/м<sup>2</sup> в качестве состава для структурирования поверхности
- ~ 3,6 кг/м<sup>2</sup> для почвенной влаги и не накапливающейся инфильтрационной воды
- ~ 4,8 кг/м<sup>2</sup> для накапливающейся инфильтрационной воды



## FDS 1K ЭЛАСТИЧНЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РАСТВОР-ШЛАМ

Однокомпонентная, высокоэкономичная гидроизоляция под кафель и плитку.


- для всех изоляций в условиях нагрузок класса A0, B0 согласно памятке «Центрального объединения немецкой строительной промышленности» и класса A (стена/пол), B согласно «Акту испытаний строительного надзора»
- для наружных и внутренних работ
- расход: ~ 1,2 кг/м<sup>2</sup> на 1 см слоя укладки

## GALABAU – СОВЕРШЕНСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

На нашем веб-сайте и социальных медиа-каналах, а также с помощью наших приложений для смартфонов и планшетов Вы оцените совершенство цифровых и мобильных технологий: ознакомьтесь с нашими интернет-предложениями!

## ПРЕВОСХОДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ: tubag GALABAU-КОНФИГУРАТОР

Найти правильное решение для брусчатого покрытия теперь совсем не сложно: наше новое приложение «tubag GaLaBau Конфигуратор» с помощью простых вопросов помогает выбрать правильную конструкцию. Кроме того, Вы сможете рассчитать количества материалов и переслать эти данные по e-mail. Также с этим приложением Вы всегда будете иметь доступ к полезной информации по ZTV Wegebau, нашим системам дорожного строительства и конструкциям типа стен и лестниц.




---

Проектирование с умом: приложение «Ассортимент» от quick-mix

---

Калькуляция с умом: приложение «Калькулятор» от quick-mix

---

**ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ НАШИ МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!**



## ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: ВИДЕОРОЛИКИ О ПРОДУКТАХ НА НАШЕМ КАНАЛЕ YOUTUBE

Здесь мы покажем Вам, как с помощью наших инновационных строительных материалов выполнить теплоизоляцию дома, оштукатурить стену, оформить фасад, уложить брусчатку, плиты, природный камень или кафель, а также возвести кладку, заполнить швы, наносить шпатлевку или бетонировать.

[www.quickmix.ru](http://www.quickmix.ru)

