



**ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА
ПРОДУКЦИЯ TUBAG ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
С НИЗКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКОЙ**





**Превосходные покрытия для прогулок
Программа tubag для ландшафтного дизайна**

Ассортимент продукции tubag десятилетиями оправдывает свою репутацию в области ландшафтного дизайна. Не важно, идет ли речь о покрытиях из природного камня в саду или о покрытиях из брусчатки для легкой транспортной нагрузки: сочетание преимуществ связанного способа укладки с использованием вяжущих и природного строительного материала трасс от tubag создает функциональные, долговечные и при этом очень красивые покрытия. Оригинальный трасс от tubag – это природный материал для профессионалов – и всех, кто ценит превосходный результат!



tubag PFK

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Готовый к использованию, **водопроницаемый** раствор для заполнения швов плиточных покрытий на улице. Для швов шириной от 2 мм до 30 мм. Также подходит для брусчатки, плит из натурального камня и клинкерных покрытий. Простое и рациональное применение благодаря Easy Clean Technology (ECT). Для преимущественно пешеходных нагрузок. Пригоден для категории N1 и N2 согласно ZTV Wegebau.

Прочность на сжатие > 15 Н/мм² (через 7 дней)



PFF

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Водопроницаемый раствор для заполнения швов/ готов к использованию, поставляется в вакуумной упаковке. Для зашламовывания по классической технологии. Простое и рациональное применение благодаря технологии Easy Clean Technology (ECT®). Для первичного заполнения швов и ремонта брусчатых покрытий. Пригоден для уборки подметально-уборочными машинами. Преимущественно для пешеходной нагрузки. Пригоден для категории использования N1 согласно ZTV Wegebau.

Прочность на сжатие > 8 Н/мм² (через 7 дней)



PFL

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Трехкомпонентный водопроницаемый раствор на основе синтетических вяжущих для заполнения швов брусчатки. Для первичного заполнения швов и ремонта брусчатых покрытий. **Высокая водопроницаемость**. Пригоден для уборки подметально-уборочными машинами. Пригоден для категории использования N1 и N2 согласно ZTV Wegebau.

Прочность на сжатие > 15 Н/мм² (через 7 дней)



PFN30

РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ БРУСЧАТКИ

Раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для заполнения швов брусчатки из природного и бетонного камня. Простое и рациональное применение благодаря технологии Easy Clean Technology (ECT®). **Водонепроницаемый**. Для транспортной нагрузки до 20 т. Пригоден для категории использования N2 и N3 согласно ZTV Wegebau.

Прочность на сжатие ≥ 30 Н/мм² (через 28 дней)



TDM ТРАССОВЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ РАСТВОР

Готовый раствор на основе трассовых и цементных вяжущих для укладки брусчатки и плит из природного камня на улице. **Водопроницаемый**. Пригоден для категорий использования N1 и N2 согласно ZTV Wegebau.

Водопроницаемость > 1000 л/м²




TGM ТРАССОВЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ БЕТОН

Трассовый дренажный бетон для устройства водопроницаемых связанных (жестких) несущих слоев. Для пешеходных нагрузок. Для укладки брусчатки и плит из природного камня снаружи. Водопроницаемый. Пригоден для категории N1 согласно ZTV Wegebau.


Водопроницаемость > 10000 л/м²




Брусчатые покрытия, водопроницаемые. Пешеходная нагрузка (N1 согласно ZTV Wegebau)




Брусчатые покрытия, водонепроницаемые. Пешеходная нагрузка (N1 согласно ZTV Wegebau)



Плиточные покрытия, водопроницаемые. Пешеходная нагрузка (N1 согласно ZTV Wegebau)



Плиточные покрытия, водонепроницаемые. Пешеходная нагрузка (N1 согласно ZTV Wegebau)



Наш партнер:

