

КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕРРАСНЫЕ ПЛИТЫ
НАДЕЖНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ УКЛАДКА



ТЕПЕРЬ
С РАСТВОРОМ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
ШВОВ tubag PFK

СИСТЕМА МОЩЕНИЯ TUBAG СПЕЦИАЛЬНО ПРОТЕСТИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ КЕРАМИКИ И КЕРАМОГРАНИТА



Плиты из керамогранита — это именно тот материал, который позволит Вам создать долговечные покрытия с превосходным внешним видом. Такие плиты часто имеют большие размеры при относительно малой толщине (~ 2 см). Однако нормативная документация по укладке керамогранита на открытом воздухе до сих пор отсутствует. При укладке на песок или щебень плитки могут смещаться на подстилающем слое. В резуль-

тате возникают неровности и возможны повреждения покрытия. Но как уложить эту плитку так, чтобы и через много лет покрытие оставалось безупречным? Так как сами материалы очень плотные, а поверхности боковых кромок очень гладкие, решение заключается в том, чтобы обеспечить оптимальное сцепление между раствором для укладки и нижней стороной плитки. Оптимальные результаты достигаются при использовании раство-


ров-шлямов для улучшения адгезии, имеющих особую рецептуру, в комбинации с высокоэффективным раствором для подстилающего слоя. В ассортименте продуктов марки tubag для керамики и керамогранита мы предлагаем Вам систему, которая прошла испытания и соответствует специальным требованиям. Плоскостность покрытия и геометрия швов останутся неизменными, чтобы Ваш сад радовал Вас долгое время.






ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА МЫ РЕКОМЕНДУЕМ СЛЕДУЮЩУЮ КОНСТРУКЦИЮ:


Покрытие из керамической плитки или керамогранита с водопроницаемыми швами.
На водопроницаемом несущем слое без использования вяжущих (N1 согласно ZTV Wegebau)



Покрытие из керамической плитки или керамогранита с водонепроницаемыми швами.
На водопроницаемом несущем слое без использования вяжущих (N1 согласно ZTV Wegebau)



Покрытие из керамической плитки или керамогранита с водонепроницаемыми швами.
На водонепроницаемой бетонной плите (N1 согласно ZTV Wegebau)





Цвета раствора PFN30 (водонепроницаемый)



светло-серый* антрацит* бежевый*



темно-коричневый*

Цвета раствора tubag PFK (водопроницаемый)



песочный* бетонно-серый* сланец*



черный*

* Возможны отклонения цвета, вызванные особенностями печати.

Наш партнер:

