



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00396

Б № 000855

с 03.10.2024 г. по 02.10.2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM М» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем (см. приложения – бланки №№ 000856-000861). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

23.99.19

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности СФТК по применению СКО

КОД ТН ВЭД

-

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН: 5036071893, ОГРН: 1065074057773. Место нахождения: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12, офис 205. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН: 5036071893, ОГРН: 1065074057773. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12, офис 205. Телефон: 8 (495) 414-14-10, 8 (800) 101-46-52; адрес электронной почты: moscow@sievert.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1633.И-4 от 11.09.2024, выданного ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001; Технического заключения по оценке пожарной опасности и области применения СФТК «LOBATHERM М» № К-244-20, выданного ИКБС ФГБОУ ВО НИУ МГСУ (2021 г.); Протокола № 05-04-2023/К-2 от 02.04.2024, выданного лабораторией сухих смесей ООО «Вакер Хеми Рус», свидетельство № RU.СМИК.ИЦ.002; Сертификата соответствия системы менеджмента качества № 08 100 969571 от 03.05.2023, выданного сертификационным органом TUV NORD CERT GmbH; Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СММК/446 от 01.10.2024 года, выданного ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: **hccc.pф**



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001 Б № 000856
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00396

с 03.10.2024 г. по 02.10.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM М» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно- минеральная с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Наименование	НТД на материал/изделие	Условие использования (назначение)
1	2	3	4
1.	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Quick-Mix" ATG	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 58892	Подготовка поверхности строительного основания
2.	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство клеевого слоя
3.	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	ГОСТ 32314 ГОСТ Р 56707	Теплоизоляционный слой
4.	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	ГОСТ Р 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
5.	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство армированного базового штукатурного слоя
6.	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000Н	ГОСТ Р 55225	Армирование базового штукатурного слоя
7.	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная универсальная UG	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 58892	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя
8.	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная штукатурка «Шуба» SPS	ГОСТ Р 54358 ГОСТ Р 56707	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
9.	Краска водно-дисперсионная для СФТК: краска фасадная силиконовая Quick-Mix LX350	ГОСТ 33290 ГОСТ Р 56707	Устройство декоративно-защитного финишного слоя



Руководитель органа

Эксперт




О.В. Сырко

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001 Б № 000857
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00396

с 03.10.2024 г. по 02.10.2027 г.

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM М» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Техническое требование	Результат	Класс надежности СФТК по применению	Сведения о протоколе испытаний, заключении
1	2	3	4	5
1.	Класс пожарной опасности СФТК	КО	СКО	Техническое заключение по оценке пожарной опасности и области применения СФТК «LOBATHERM М» № К-244-20, выданное ИКБС ФГБОУ ВО НИУ МГСУ (2021 г.)
2.	Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВО	СКО	Протокол № 05-04-2023/К-2 от 02.04.2024, выданный лабораторией сухих смесей ООО «ВАКЕР ХЕМИ РУС», свидетельство № RU.СМИК.ИЦ.002
3.	Ударная прочность СФТК, Дж	8	СКО	Протокол испытаний № 1633.И-4 от 11.09.2024, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО ИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001
4.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	6	СКО	
5.	Прочность сцепления (адгезия) базового штукатурного слоя СФТК с материалом теплоизоляционного слоя, МПа	0,08	СКО	
6.	Морозостойкость контактной зоны СФТК	Fk100	СКО	
7.	Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м ² •ч ^{0,5})	0,23	СКО	



Руководитель органа

Эксперт




О.В. Сырко

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000858

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00396

с 03.10.2024 г. по 02.10.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM М» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
1.	Подготовка поверхности строительного основания	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Quick-Mix" ATG	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная универсальная UG
2.	Устройство клеевого слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК: клеевой состав для приклейки утеплителя "Quick-Mix" KBS
3.	Устройство клеевого слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки quick-mix: клеевой и базовый штукатурный состав SKS	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: клеевой и базовый штукатурный состав "Quick-Mix" KAS
4.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 120
5.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки BASWOOL ФАСАД 140
6.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф140
7.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф150
8.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 18»
9.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»
10.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ЭКСТРА



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.ru



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001 Б № 000859
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00396

с 03.10.2024 г. по 02.10.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM M» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
11.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОМИН ФАСАД
12.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-СЛ
13.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-140
14.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОБЕР ФАСАД
15.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОБЕР ФАСАД-ПЛЮС
16.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД»
17.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД ОПТИМА»
18.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД УНИВЕРСАЛ»
19.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ТИЗОЛ-ФАСАД 110
20.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОБЕР ЭКОФАСАД



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000860

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00396

с 03.10.2024 г. по 02.10.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM М» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
21.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР
22.	Теплоизоляционный слой	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА
23.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена 1МТ»
24.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена 1МS»
25.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «Termoclip Стена Isol MS»
26.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10Т»
27.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем. EVOFAST ТД8 М3
28.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EVOFAST ТД10 М3



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Сырко

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.pф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001 Б № 000861
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00396

с 03.10.2024 г. по 02.10.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM M» с наружными штукатурными слоями, с теплоизоляционным слоем из каменной ваты, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
29.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка H5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем TECH-KREP IZL-T 8L
30.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка H5	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем TECH-KREP IZL-T 10L
31.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка H5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем Hilti SDK-M
32.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка H5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем TDL10
33.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000H	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая «Крепикс 2000»
34.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000H	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая FASADPRO 2000
35.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000H	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая «GW 545 4x4-165-100-050»
36.	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная универсальная UG	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения "Quick-Mix" ATG
37.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная штукатурка «Шуба» SPS	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная штукатурка «Короед» MRS
38.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Краска водно-дисперсионная для СФТК: краска фасадная силиконовая Quick-Mix LX350	Краска водно-дисперсионная для СФТК: краска фасадная силоксановая Quick-Mix LX 300

Руководитель органа

О.В. Сырко

Эксперт

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.pф