



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии



Б № 000903



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00420

с 21.11.2024 г. по 20.11.2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СТМ» Свидетельство № RU.СМИК.ОС.001 от 13.10.2020 г

Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Строительных технологий и материалов», место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, телефон: +7 (495)151-00-13, адрес электронной почты: os@nicstm.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM Р» с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем (см. приложения – бланки №№ 000904-000909). Серийный выпуск.

КОД ОКПД 2

22.21.41

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 56707-2023 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия», класс надежности по применению СК1

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН: 5036071893, ОГРН: 1065074057773. Место нахождения: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12, офис 205. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «Зиверт Рус» (АО «Зиверт Рус»), ИНН: 5036071893, ОГРН: 1065074057773. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142400, Россия, Московская область, город Ногинск, Территория НОГИНСК-ТЕХНОПАРК, дом 12, офис 205. Телефон: 8 (495) 414-14-10, 8 (800) 101-46-52, адрес электронной почты: moscow@sievert-rus.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1633.И-3 от 11.09.2024, выданного ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001; Протокола № 05-04-2023/К-1 от 02.04.2024, выданного лабораторией сухих смесей ООО «Вакер Хеми Рус», свидетельство № RU.СМИК.ИЦ.002; Отчета № 5-108 от 12.11.2007, выданного ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (Лицензия ГУГПС МЧС России № 1/06312 от 06.12.2004); Сертификата соответствия системы менеджмента качества № 08 100 969571 от 03.05.2023, выданного сертификационным органом TUV NORD CERT GmbH; Протокола по результатам проведения работ по подтверждению соответствия СФТК № СММК/448 от 15.11.2024 года, выданного ОС «СТМ» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ОС.001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nscs.rf

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б» ТЗ № 824



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001 Б № 000904
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00420

с 21.11.2024 г. по 20.11.2027 г.

Система фасадная теплоизоляционная композиционная «LOBATHERM Р» с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральная с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Наименование	НТД на материал/изделие	Условие использования (назначение)
1	2	3	4
1.	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения «quick-mix» ATG	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 58892	Подготовка поверхности строительного основания
2.	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: клеевой и базовый штукатурный состав «quick-mix» KAS	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство клеевого слоя
3.	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки ППС-16Ф «Мосстрой-31»	ГОСТ 15588	Теплоизоляционный слой
4.	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	ГОСТ 32314 ГОСТ Р 56707	Теплоизоляционный слой (противопожарные расчески)
5.	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	ГОСТ Р 58359	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)
6.	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: клеевой и базовый штукатурный состав «quick-mix» KAS	ГОСТ Р 54359 ГОСТ Р 56707	Устройство армированного базового штукатурного слоя
7.	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000Н	ГОСТ Р 55225	Армирование базового штукатурного слоя
8.	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная универсальная UG	ГОСТ Р 52020 ГОСТ Р 58892	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя
9.	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная штукатурка «Шуба» SPS	ГОСТ Р 54358 ГОСТ Р 56707	Устройство декоративно-защитного финишного слоя
10.	Краска водно-дисперсионная для СФТК: краска фасадная силиконовая quick-mix LX350	ГОСТ 33290 ГОСТ Р 56707	Устройство декоративно-защитного финишного слоя



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: [hccc.pф](#)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000905

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00420

с 21.11.2024 г. по 20.11.2027 г.

Результаты технической апробации Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM Р» с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Техническое требование	Результат	Класс надежности СФТК по применению	Сведения о протоколе испытаний, заключении
1	2	3	4	5
1.	Класс пожарной опасности СФТК	КО	СКО	Отчет № 5-108 от 12.11.2007, выданный ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко (Лицензия ГУГПС МЧС России № 1/06312 от 06.12.2004)
2.	Класс устойчивости к климатическим воздействиям СФТК	КВО	СКО	Протокол № 05-04-2023/К-1 от 02.04.2024, выданный лабораторией сухих смесей ООО «БАКЕР ХЕМИ РУС», свидетельство № RU.СМИК.ИЦ.002
3.	Ударная прочность СФТК, Дж	4	СКО	Протокол испытаний № 1633.И-3 от 11.09.2024, выданный ИЦ «Строительные материалы» ООО НИЦ «Строительных технологий и материалов», свидетельство об уполномочивании № RU.СМИК.ИЦ.001
4.	Ударная прочность базового армированного штукатурного слоя, Дж	5	СК1	
5.	Прочность сцепления (адгезия) базового штукатурного слоя СФТК с материалом теплоизоляционного слоя, МПа	0,13	СКО	
6.	Морозостойкость контактной зоны СФТК	Fk75	СК1	
7.	Водопоглощение при капиллярном всасывании за 24 ч, кг/(м²•ч ^{0,5})	0,05	СКО	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
[Signature]

О.В. Папина

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: нссс.рф

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В». ТЗ № 824.



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000906

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00420

с 21.11.2024 г. по 20.11.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM Р» с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
1.	Подготовка поверхности строительного основания	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения «quick-mix» ATG	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная универсальная UG
2.	Устройство клеевого слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: клеевой и базовый штукатурный состав «quick-mix» KAS	Состав клеевой на цементном вяжущем для СФТК: клеевой состав для приклейки утеплителя «quick-mix» KBS
3.	Устройство клеевого слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: клеевой и базовый штукатурный состав «quick-mix» KAS	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки «quick-mix»: клеевой и базовый штукатурный состав SKS
4.	Теплоизоляционный слой	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки ППС-16Ф «Мосстрой-31»	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные марки ППС-16Ф «Knauf Therm Фасад PRO»
5.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 18»
6.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «Linio 20»
7.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ФАСАД БАТТС ЭКСТРА
8.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОМИН ФАСАД
9.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОРОК ИЗОФАС-СЛ
10.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ИЗОВЕР ФАСАД-ПЛЮС



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
[Signature]

О.В. Папина

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.ru

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В»: ТЗ № 824



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»

Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.

в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000907

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

RU.СМИК.001.Н.00420

с 21.11.2024 г. по 20.11.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM Р» с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
11.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные «EURO-ФАСАД»
12.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ТИЗОЛ-ФАСАД 110
13.	Теплоизоляционный слой (противопожарные рассечки)	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные марки IZOVOL Ф120	Изделия из минеральной ваты: плиты теплоизоляционные минераловатные ЭКОВЕР ЭКОФАСАД
14.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA8T»
15.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «HOLDEX TA10T»
16.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем «ФИКСАР», марки АН 10
17.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EVOFAST ТД8 М3
18.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EVOFAST ТД10 М3
19.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем TECH-KREP IZL-T 8L

Руководитель органа

О.В. Папина

Эксперт

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.pф

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «В». ТЗ № 824.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ» RU.СМИК.ОС.001 Б № 000908
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00420

с 21.11.2024 г. по 20.11.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM Р» с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
20.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем TECH-KREP IZL-T 10L
21.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем Hilti SDK-M
22.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем TDL8
23.	Дополнительное крепление теплоизоляционного слоя к основанию (механическая фиксация)	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем EJOT, марка Н5	Анкер тарельчатый для крепления теплоизоляционного слоя в СФТК: анкер с тарельчатым дюбелем TDL10
24.	Устройство армированного базового штукатурного слоя	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК: клеевой и базовый штукатурный состав «quick-mix» KAS	Состав клеевой и базовый на цементном вяжущем для СФТК торговой марки «quick-mix»: клеевой и базовый штукатурный состав SKS
25.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000H	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая «Крепикс 2000»
26.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000H	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая FASADPRO 2000
27.	Армирование базового штукатурного слоя	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая: стеклосетка GWS 2000H	Сетка из стекловолокна фасадная армирующая щелочестойкая «GW 545 4x4-165-100-050»



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.pф



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ»
Регистрационный номер РОСС RU.32316.04МТЛО от 13.10.2020 г.
в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации «СТМ»

RU.СМИК.ОС.001

Б № 000909

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 7, стр. А, эт/пом 8/38, тел: (495)151-00-13, эл. почта: os@nicstm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
RU.СМИК.001.Н.00420

с 21.11.2024 г. по 20.11.2027 г.

Перечень заменяемых системных материалов и изделий в составе Системы фасадной теплоизоляционной композиционной «LOBATHERM Р» с наружными штукатурными слоями, с комбинированным теплоизоляционным слоем, декоративно-минеральной с внешним окрасочным слоем

№ п/п	Условие использования (назначение)	Системный материал/изделие	
		Основной	Заменяемый
1	2	3	4
28.	Подготовка поверхности армированного базового штукатурного слоя	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная универсальная UG	Состав грунтовочный для СФТК: грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения «quick-mix» ATG
29.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная штукатурка «Шуба» SPS	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная штукатурка «Короед» MRS
30.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная штукатурка «Шуба» SPS	Состав декоративный штукатурный на цементном вяжущем для СФТК: декоративная моделирующая штукатурка MO
31.	Устройство декоративно-защитного финишного слоя	Краска водно-дисперсионная для СФТК: краска фасадная силиконовая «quick-mix» LX350	Краска водно-дисперсионная для СФТК: краска фасадная силоксановая «quick-mix» LX 300



Руководитель органа

Эксперт

О.В. Папина

Е.В. Федченко

Проверка действия Сертификата соответствия в Реестре: nccc.rf

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б» 13.10.2024