



FUG EFD

strasser 



Декоративная химстойкая
затирочная смесь на эпоксидной основе






FUG EFD

Декоративная химстойкая затирочная смесь на эпоксидной основе

FUG EFD - высокотехнологичный затирочный состав, который превосходит ожидания профессионалов в области укладки плитки. Благодаря своей основе из эпоксидной смолы, продукт обеспечивает надежную защиту межплиточных швов от воздействия агрессивной химии, влаги и загрязнений. Соответствие FUG EFD классу RG по стандарту EN 13888, подтверждает его отличные эксплуатационные характеристики и эффективность. Также FUG EFD соответствует классу R2T по EN 12004, и может использоваться как эффективный плиточный клей. Он демонстрирует улучшенные свойства благодаря высокой адгезии к основаниям и повышенной стойкости к нагрузкам.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



**Подходит для заполнения
межплиточных швов от 1 до 15 мм
на облицовке из:**

- керамической плитки;
- кислотоупорной плитки и клинкера;
- керамогранита;
- зеркальной мозаики;
- художественной и стеклянной мозаики;
- мозаика из металла и дерева;
- натурального и искусственного камня;
- стеклоблоков и других облицовочных материалов.

FUG EFD рекомендуется применять на поверхностях, к которым предъявляются высокие эксплуатационные требования. Это связано с его высококачественными характеристиками, которые обеспечивают надежность и долговечность в сложных условиях эксплуатации.

- керамические покрытия в сухих помещениях – входные группы, гостиные и коридоры, места общего пользования и т. п.
- керамические покрытия во влажных помещениях – кухни, ванные комнаты и душевые, санузлы и прачечные, бассейны и хаммамы, фонтаны и т. п.
- керамические покрытия в коммерческих помещениях – медицинские, образовательные и общественные учреждения, супермаркеты и торговые центры, кухни и общие зоны ресторанов и фудкорттов и т. д.
- керамические покрытия в промышленных и производственных помещениях – автомайки и автосервисы, химические и пищевые производства, лаборатории и подсобные помещения
- керамические покрытия в помещениях, подверженных повышенному износу и высокой влажности, например, на террасах и балконах, входных группах и крыльце, лестницах, в коммерческих помещениях - склады и гаражи, вокзалы и аэропорты, морозильные камеры и т. д.
- с настенными и напольными системами обогрева (электрического и водяного типа)
- для напольных и настенных поверхностей, внутри и снаружи помещений



ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая механическая прочность

Благодаря использованию современных высококачественных компонентов, FUG EFD обеспечивает надежное и долговечное функционирование облицовочных покрытий и межплиточных швов. Исключение трещин и пустот после затвердевания гарантирует высокое качество отделочных работ.

FUG EFD не подвержен усадке в процессе отверждения, обладает устойчивостью к деформационным нагрузкам и демонстрирует высокую механическую прочность и износостойкость.






Безупречно гладкий шов

Очень мелкая фракция стеклянных микросфер позволяет достичь идеальной гладкости межплиточных швов в облицовке.



Высококачественная окраска эпоксидной смолы

Эпоксидная затирка FUG EFD характеризуется высокой устойчивостью к механическим повреждениям, химическим воздействиям и ультрафиолетовому излучению. Благодаря улучшенной формуле, окрашенный состав сохраняет свою яркость и насыщенность цвета даже в самых жестких условиях эксплуатации.




Простота применения и очистки

Благодаря своей высокой пластичности, состав легко наносится, эффективно заполняя швы. После затвердевания FUG EFD не остаётся никаких трещин или выемок на затёртых швах. После затирания швов, обладает высокой легкостью очистки с поверхности облицовки.

Устойчивость к атмосферным условиям

FUG EFD предназначен для использования как в интерьере, так и на улице, поскольку он устойчив к изменениям влажности, перепадам температур, воздействию дождя и солнечного света. Полная водонепроницаемость гарантирует, что швы не впитывают и не пропускают влагу.

Кроме того, затёртые швы демонстрируют высокую стойкость к большому диапазону температур (-50°C до +100°C)



Высокая химическая устойчивость

Высокая устойчивость к агрессивным химическим веществам, делает FUG EFD незаменимым для отделки как внутренних, так и внешних поверхностей коммерческих помещений и промышленных предприятий.

Затертые межплиточные швы с использованием FUG EFD обладают стойкостью к образованию пятен, вызванных чаем, кофе, вином и другими веществами. Их легко очищать, используя лишь простую воду и обычные бытовые чистящие средства.

FUG EFD является отличным выбором для керамических покрытий, которые требуют высокого уровня химической стойкости к щелочам, кислотам и другим агрессивным веществам, что делает его идеальным для применения в лабораториях, производственных помещениях, автосервисах, автомойках и других помещениях подобной сферы.





Сокращение временных затрат

Благодаря высокой пластичности, применение FUG EFD способствует уменьшению времени работы мастера на 15-20% по сравнению с другими аналогичными материалами с кварцевым наполнителем и цементными затирками.

Использование FUG EFD существенно ускоряет процессы, так как эксплуатация покрытий возможна уже через 24 часа.



Безопасность

Материал FUG EFD является экологически безопасным и не наносит вреда экосистеме и здоровью человека.

Этот продукт является отличным вариантом для использования в кухнях, на предприятиях пищевой промышленности и в ресторанах.

Он идеально подходит для отделки рабочих помещений в области пищевого производства. Состав данного материала рекомендован для применения на поверхностях, которые соприкасаются с продуктами питания и не оказывает отрицательного влияния на них.



FUG EFD

высокий уровень гигиеничности - препятствует росту грибков и микробов


Обладает выраженными антибактериальными характеристиками и идеально подходит для использования в учебных заведениях, медицинских учреждениях, заведениях общественного питания и других местах с повышенными санитарными и гигиеническими стандартами.

- Уничтожает 99,9 % известных патогенов.
- Постоянный антибактериальный эффект обеспечивает надежную защиту от микроорганизмов.
- Гарантирует длительную защиту от микробов.
- Активный антибактериальный компонент проявляет свои свойства как при наличии, так и при отсутствии света.



ПОЛНАЯ СВОБОДА В ВЫБОРЕ ОТТЕНКА

Использование современных материалов, создающих эффект натуральности, становится все более популярным в сфере отделочных работ. Это, в свою очередь, подчеркивает важность широкого выбора оттенков в интерьере, где каждая деталь играет ключевую роль. Палитра эпоксидной затирки FUG EFD очень многогранна и каждый найдет именно свой оттенок.




БАЗОВАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

20 цветов



hd50 полупрозрачный
sw70 белоснежный
ja54 жасминовый
he84 слоновая кость
si52 серебристый
sg73 серый шелк
hg72 светло-серый
stg60 каменно-серый
gr75 серый
sb76 стальной-голубой
ag90 антрацитово-серый
schw99 черный
hb57 светло-бежевый
be58 бежевый
va83 ванильный
sa82 песочный
bg80 бежево-серый
bb55 бледно-коричневый
br79 коричневый
db78 темно-коричневый

Из-за особенностей цветопередачи при печати, фактические цвета могут незначительно отличаться от представленных в каталоге.







EFD_001		EFD_025		EFD_049		EFD_073	
EFD_002		EFD_026		EFD_050		EFD_074	
EFD_003		EFD_027		EFD_051		EFD_075	
EFD_004		EFD_028		EFD_052		EFD_076	
EFD_005		EFD_029		EFD_053		EFD_077	
EFD_006		EFD_030		EFD_054		EFD_078	

EFD_007		EFD_031		EFD_055		EFD_079	
EFD_008		EFD_032		EFD_056		EFD_080	
EFD_009		EFD_033		EFD_057		EFD_081	
EFD_010		EFD_034		EFD_058		EFD_082	
EFD_011		EFD_035		EFD_059		EFD_083	
EFD_012		EFD_036		EFD_060		EFD_084	

EFD_013		EFD_037		EFD_061		EFD_085	
EFD_014		EFD_038		EFD_062		EFD_086	
EFD_015		EFD_039		EFD_063		EFD_087	
EFD_016		EFD_040		EFD_064		EFD_088	
EFD_017		EFD_041		EFD_065		EFD_089	
EFD_018		EFD_042		EFD_066		EFD_090	


EFD_019		EFD_043		EFD_067		EFD_091	
EFD_020		EFD_044		EFD_068		EFD_092	
EFD_021		EFD_045		EFD_069		EFD_093	
EFD_022		EFD_046		EFD_070		EFD_094	
EFD_023		EFD_047		EFD_071		EFD_095	
EFD_024		EFD_048		EFD_072		EFD_096	



Колеруемая палитра выполняется на основе FUG EFD_hd50 (полупрозрачный) в фасовке 1 кг.



* Из-за особенностей цветопередачи при печати, фактические цвета могут незначительно отличаться от представленных в каталоге



АО «Зиверт Рус»
142400, МО, г. Ногинск, Тер. Ногинск-Технопарк, д. 12
Тел: +7 (495) 414-14-10; 8 (800) 101-46-52
moscow@sievert.ru · www.sievert.ru

на момент 09/2025 · (продаже не подлежит)

